

大会名
 所 在 地
 日 付

第53回宮様チャリティ大会

板目一枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング (前進)				1st バフイング フィート	2nd バフイング 36 フィート	パターンの 長さ 41 フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01F	2	2	2	14	0	1	37	74	3700
02F	6	6	1	14	1	3	29	29	1450
03F	7	7	2	14	3	7	27	54	2700
04F	9	9	1	18	7	10	23	23	1150
05F	11	11	2	18	10	15	19	38	1900
06F	12	12	1	18	15	17	17	17	850
07F	13	13	1	22	17	20	15	15	750
08F	2	2	0	26	20	36			
09F	2	2	0	30	36	41			
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)								250	12.5
レーンの種類 : _____ コメント : _____								リバースオイル	
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高								開始距離	
オイリング (後進)								34	
								フィート	
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01R	2	2	0	30	41	34			
02R	10	10	2	26	34	26	21	42	2100
03R	9	9	2	26	26	19	23	46	2300
04R	8	8	1	18	19	16	25	25	1250
05R	6	6	2	18	16	11	29	58	2900
06R	5	5	2	14	11	7	31	62	3100
07R	3	3	1	14	7	6	35	35	1750
08R	2	2	1	14	6	4	37	37	1850
09R	2	2	0	14	4	0			
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								305	15.25
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								555	27.75

第53回宮様チャリティ大会 コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	212.5	640	1020	1050	1050	1020	640	212.5
	4.94	1.64	1.03	1.00	1.00	1.03	1.64	4.94

【比率】 トラック エリア		平均 3L-7L : 18L-18R	平均 8L-12L : 18L-18R	平均 13L-17L : 18L-18R		平均 18L-18R : 17R-13R	平均 18L-18R : 12R-8R	平均 18L-18R : 7R-3R
		アウトサイド : 中央	ミドル : 中央	インサイド : 中央		インサイド : 中央	ミドル : 中央	アウトサイド : 中央
		3.09	1.27	1.00		1.00	1.27	3.09



